

### 湖南水科检验检测有限公司收费标准

序号	类别	检测标准	检测项目	单价 (元/样)	备注
1	生活饮用水	《生活饮用水卫生标准》、GB 5749-2006	表1 水质常规指标 表2 饮用水中消毒剂常规指标及	4800	不包含采样费
			表3 水质非常规指标	15000	不包含采样费
			管网8项	590	不包含采样费
			二次供水必检8项	520	不包含采样费
2	地表水	《地表水环境质量标准》、GB 3838-2002	表1基本项目 表2补充项目	3750	不包含采样费
			表3特定项目	16250	不检：黄磷、甲基汞、四乙基铅；不包含采样费
3	污水处理厂进厂水	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962—2015	需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )、生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )、悬浮物 (SS)、氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)、总氮 (TN)、总磷 (TP)、pH	910	7项，不包含采样费
4	污水处理厂出厂水	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002	表1和表2指标	2540	不检：烷基汞；不包含采样费
5	水处理剂	《生活饮用水用聚氯化铝》GB 15892-2020	表1 全部指标	1360	11项，不包含采样费
6	水处理剂	《污水处理用碳源液体乙酸钠》T/CSTE 0008—2020	感官、含量 (以CH <sub>2</sub> COONa计)、COD <sub>Cr</sub> 、pH、水不溶物、总磷、总氮、氨氮、色度 (25%溶液)、氯化物、硫酸盐	2000	11项，不包含采样费
7	水处理剂	《水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和实验方法》GB/T 31246-2014	表1全部指标	2000	10项，不包含采样费
8	涉水产品	《生活饮用水质水厂用煤质用煤质活性炭》CJ/T 345-2010	漂浮率、pH、碘吸附值、亚甲基蓝吸附值、水溶物、锌、砷、镉、	2000	9项，不包含采样费
9	工程材料	《薄壁不锈钢管》CJ/T 151-2016	碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬	2000	7项，包含制样费，不包含采样费
10	长沙水	《长沙水业集团有限公司包装饮用水水质内控标准 (试行)》	表1、表2的108项指标	25900	不包含采样费
11	长沙水	《长沙水业集团有限公司包装饮用水水质内控标准 (试行)》	表1的30项指标	4960	不包含采样费
12	直饮水	《长沙水业集团有限公司直饮水水质内控标准 (试行)》	全部指标39项	5760	不包含采样费
13	直饮水	《长沙水业集团有限公司直饮水水质内控标准 (试行)》	月检指标10项 (菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、溴酸盐、甲醛、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH)	1070	不包含采样费
14	仪器校准	/	浊度仪、余氯仪	200/台	不出具校准证书
15	活性炭析出实验	/	实验处理	300/次	检测项目费另计
16	采样	交通费	含人工及车辆	每天1000元，半天500元；2小时以下按半天计，2小时以上按1天计	

湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数	计费单位	单价(元)	备注
一	水和废水	大肠埃希氏菌	项	150	
		菌落总数(细菌总数)	项	150	
		氟化物(总氟化物)	项	150	
		铬(六价)	项	100	
		氟化物(氟离子)	项	150	
		汞(总汞)	项	150	
		硝酸盐(以N计(硝酸根、硝酸盐氮))	项	150	
		溴酸盐(溴化物,溴离子)	项	150	
		甲醛	项	150	
		亚硝酸盐	项	150	
		氯酸盐	项	150	
		色度	项	100	
		浑浊度	项	100	
		臭和味	项	50	
		肉眼可见物	项	20	
		pH	项	50	
		氯化物(氯离子)	项	150	
		硫酸盐(硫酸根)	项	150	
		溶解性总固体	项	120	
		总硬度	项	100	
		耗氧量(高锰酸钾指数)	项	120	
		挥发酚类(挥发酚)	项	150	
		阴离子合成洗涤剂	项	150	
		总α放射性	项	400	
		总β放射性	项	400	
		氯气及游离氯制剂(余氯、活性氯)	项	120	
		一氯胺(总氯)	项	120	
		臭氧	项	150	
		二氧化氯	项	150	
		贾第鞭毛虫	项	3000	不单独检测;单独检测,每项目6000元。
		隐孢子虫	项	3000	
		氯化氮	项	100	
		氨氮	项	120	
		硫化物	项	150	
		二氯乙酸	项	200	
		三氯乙酸	项	200	
		水温	项	40	
		溶解氧	项	100	
		化学需氧量(CODCr)	项	120	
		五日生化需氧量(BOD5)	项	200	
		总磷(磷酸盐、元素磷)	项	150	
		总氮	项	150	
		石油类(油类)	项	200	
		动植物油	项	200	
		悬浮物(悬浮固体)	项	120	
		易沉固体	项	100	
		总碱度	项	150	
		电导率	项	100	
		可氧化物质含量(以O <sub>2</sub> 计)	项	50	
		吸光度(254nm, 1cm光程)	项	50	
		可溶性硅	项	150	
		蒸发残渣	项	150	
		亚硝酸盐(亚硝酸根、亚硝酸盐氮)	项	150	
		碘化物	项	150	
		总有机碳	项	300	
		游离二氧化碳	项	100	
		浮游植物	项	1000	
		叶绿素a	项	200	
		铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)	项	200	
		总大肠菌	项	150	
		耐热大肠菌群(粪大肠菌)	项	150	
		总固体(总残渣)	项	120	
		微囊藻毒素	项	450	
		可溶性磷酸盐	项	150	
		酸度	项	100	

### 湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数	计费单位	单价 (元)	备注
		碱度	项	100	
		矿物油	项	200	
		高氯酸盐	项	150	
		产气荚膜梭菌	项	200	
		粪链球菌	项	200	
		偏硅酸	项	100	
		全盐量	项	100	
		矿化度	项	100	
		二氧化硅	项	150	
		黄磷	项	300	
		氧化还原电位	项	100	
		尿素	项	150	
		氰尿酸	项	150	
		过氧化氢	项	150	
		异养菌	项	200	
		异狄氏剂	项	300	
		甲氧滴滴涕	项	300	
		毒杀芬	项	300	
		2,4,5-涕丙酸	项	300	
		凯氏氮	项	200	
	金属元素	银	项	200	第1项200元, 5项以内每增加一项加120元, 5项以上每增加一项加80元。
		铝	项	200	
		砷 (总砷)	项	200	
		金	项	200	
		硼 (硼酸盐)	项	200	
		钡	项	200	
		铍	项	200	
		钙	项	200	
		镉 (总镉)	项	200	
		钴	项	200	
		铬	项	200	
		铜 (总铜)	项	200	
		铁	项	200	
		钾	项	200	
		锂	项	200	
		镁	项	200	
		锰 (总锰)	项	200	
		钼	项	200	
		钠	项	200	
		镍	项	200	
		铅 (总铅)	项	200	
		铈	项	200	
		硒	项	200	
		锡	项	200	
		锶	项	200	
		钛	项	200	
	铀	项	200		
	锌	项	200		
	钒	项	200		
	硅	项	200		
	挥发性有机污染物含量	苯	项	300	第1项300元, 5项以内每增加一项加200元, 5项以上每增加一项加150元。
		甲苯	项	300	
		乙苯	项	300	
		二甲苯 (总量)	项	300	
		邻二甲苯	项	300	
	间二甲苯	项	300		

湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数	计费单位	单价(元)	备注
		对二甲苯	项	300	
		苯乙烯	项	300	
		氯苯	项	300	
		1,2-二氯苯	项	300	
		1,4-二氯苯	项	300	
		二氯苯(总量)	项	300	
		1,2,3-三氯苯	项	300	
		1,2,4-三氯苯	项	300	
		1,3,5-三氯苯	项	300	
		三氯苯(总量)	项	300	
		氯丁二烯	项	300	
		乙醛	项	300	
		吡啶	项	300	
		丙烯醛	项	300	
		环氧氯丙烷	项	300	
		异丙苯	项	300	
		丙烯腈	项	300	
		苯乙烯	项	300	
		土臭素	项	1000	
		2-甲基异苊醇	项	1000	
		β-环柠檬醛	项	1000	
		2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 (IBMP)	项	1000	
		2-异丙基-3-甲氧基吡嗪 (IPMP)	项	1000	
		2,4,6-三氯苯甲醚	项	1000	
		2,4,6-三溴苯甲醚(2,4,6- TBA)	项	1000	
		2,3,4,5,6-五氯苯甲醚 (2,3,4,5,6-TCA)	项	1000	
		三氯甲烷	项	300	
		四氯化碳	项	300	
		氯甲烷	项	300	
		1,1-二氯乙烷	项	300	
		1,2-二氯乙烷	项	300	
		1,1-二氯乙烯	项	300	
		顺式-1,2-二氯乙烯	项	300	
		反式-1,2-二氯乙烯	项	300	
		二氯甲烷	项	300	
		1,2-二氯丙烷	项	300	
		1,1,1,2-四氯乙烷	项	300	
		1,1,2,2-四氯乙烷	项	300	
		四氯乙烯	项	300	
		一溴二氯甲烷	项	300	
		二溴一氯甲烷	项	300	
		三溴甲烷	项	300	
		三卤甲烷	项	300	
		三氯乙醛	项	300	
		1,1,1-三氯乙烷	项	300	
		1,1,2-三氯乙烷	项	300	
		三氯乙烯	项	300	
		1,2,3-三氯丙烷	项	300	
		氯乙烯	项	300	
	半挥发性有机 污染物含量	硝基苯	项	300	
		2,4-二硝基氯苯	项	300	
		2,4-二硝基甲苯	项	300	
		2,5-二硝基甲苯	项	300	
		2,6-二硝基甲苯	项	300	

第1、2项每一项1000元，2项以上每增加一项500元。

第1项300元，5项以内每增加一项加200元，5项以上每增加一项加150元。

第1项300元，5项以内每增加一项加200元，5项以上每增加一项加150元。

湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数	计费单位	单价 (元)	备注
		邻硝基甲苯	项	300	
		间硝基甲苯	项	300	
		对硝基甲苯	项	300	
		硝基氯苯 (总量)	项	300	
		邻硝基氯苯	项	300	
		间硝基氯苯	项	300	
		对硝基氯苯	项	300	
		二硝基苯 (总量)	项	300	
		邻二硝基苯	项	300	
		间二硝基苯	项	300	
		对二硝基苯	项	300	
		2,4,6-三硝基甲苯	项	300	
		2,4,6-三硝基苯甲酸	项	300	
		1,3,5-三硝基苯	项	300	
		总硝基化合物	项	300	
		苯并 (a) 芘	项	300	第1项300元, 5项以内每增加一项加200元, 5项以上每增加一项加150元。
		荧蒽	项	300	
		苯并 (b) 荧蒽	项	300	
		苯并 (k) 荧蒽	项	300	
		茚并 (1,2,3-c, d) 芘	项	300	
		荼	项	300	
		苯并 (g, h, i) 花 (液液萃液)	项	300	
		芘	项	300	
		二氯芘	项	300	
		芴	项	300	
		菲	项	300	
		蒽	项	300	
		2, 4, 6-三氯酚	项	300	第1项300元, 5项以内每增加一项加200元, 5项以上每增加一项加150元。
		五氯酚	项	300	
		2, 4-二氯酚	项	300	
		苯酚	项	300	
		2-氯酚	项	300	
		间-甲酚	项	300	
	农药类有机污染物含量	滴滴涕	项	300	第1项300元, 5项以内每增加一项加200元, 5项以上每增加一项加150元。
		六六六	项	300	
		林丹	项	300	
		六氯丁二烯	项	300	
		六氯苯	项	300	第1项300元, 5项以内每增加一项加200元, 5项以上每增加一项加150元。
		七氯	项	300	
		环氧七氯	项	300	
		百菌清	项	300	
		内吸磷	项	300	
		甲萘威	项	300	
		溴氰菊酯	项	300	
		灭草松	项	300	
		马拉硫磷	项	300	
		乐果	项	300	
		对硫磷	项	300	
		甲基对硫磷	项	300	
		甲胺磷	项	300	
		2,4-滴	项	300	
		呋喃丹 (克百威)	项	300	
		毒死蜱	项	300	
		敌敌畏	项	300	
		敌百虫	项	300	
		涕灭威	项	300	
		莠去津 (阿特拉津)	项	300	
		草甘膦	项	300	
		乙草胺	项	300	
	其他类有机污染物含量	磺胺嘧啶	项	1000	第1、2项每一项1000元, 2项以上每增加一项500元。
		磺胺甲恶唑	项	1000	
		磺胺氯哒嗪	项	1000	
		头孢氨苄	项	1000	

湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数	计费单位	单价(元)	备注	
		氧氟沙星	项	1000	第1项300元, 5项以内每增加一项加200元。	
		四环素	项	1000		
		土霉素	项	1000		
		金霉素	项	1000		
		阿奇霉素	项	1000		
		罗红霉素	项	1000		
		1,2,3,4-四氯苯	项	300		
		1,2,3,5-四氯苯	项	300		
		1,2,4,5-四氯苯	项	300		
		四氯苯(总量)	项	300		
		邻苯二甲酸二丁酯	项	300		
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	项	300		
		丁基黄原酸	项	300		
		苦味酸	项	300		
		多氯联苯	项	300		
		丙烯酰胺	项	500		
		烷基汞(甲基汞、乙基汞)	项	500		
		四乙基铅	项	300		
		N-二甲基亚硝胺	项	300		
		苯胺	项	150		
		联苯胺	项	250		
		水合肼	项	100		
二	涉水产品	无水乙酸钠试剂	含量(乙酸钠)	项	300	
			澄清度试验	项	300	
			pH值	项	100	
			氯化物	项	200	
			硫酸盐	项	200	
			磷酸盐	项	200	
			镁	项	250	
			铝	项	250	
			钾	项	250	
			钙	项	250	
			铁	项	250	
			水不溶物	项	200	
			重金属(以pb计)	项	200	
			碳源	感官	项	50
	外观和气味	项		50		
	含量(以CH3COONa计)	项		300		
	有效碳源成分含量	项		300		
	化学需氧量(CODcr)	项		250		
	BOD5/CODcr	项		400		
	pH值	项		100		
	密度(20℃)	项		110		
	水不溶物/水不溶物的质量分数	项		200		
	总磷(25%溶液)/总磷的质量分数	项		300		
	总氮(25%溶液)/总氮的质量分数	项		300		
	氨氮(25%溶液)	项		300		
	氯化物(按氯化钠计)/氯化物的质量分数	项		200		
	硫酸盐(按硫酸钠计)/硫酸盐的质量分数	项		200		
	冷冻结晶试验(25%溶液)	项	50			

湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数	计费单位	单价(元)	备注
		色度(25%溶液)	项	80	
		比反消化速率KDN20	项	800	
		汞的质量分数	项	160	
		镉的质量分数	项	200	
		铬的质量分数	项	200	
		砷的质量分数	项	200	
	聚合硫酸铁	全铁的质量分数	项	160	
		还原性物质(以Fe <sup>2+</sup> 计)的质量分数	项	160	
		盐基度	项	110	
		pH(10g/L溶液)	项	50	
		密度(20℃)	项	110	
		不溶物的质量分数	项	110	
		砷的质量分数	项	160	
		铅的质量分数	项	160	
		镉的质量分数	项	160	
		汞的质量分数	项	160	
		铬的质量分数	项	160	
		锌的质量分数	项	160	
		镍的质量分数	项	160	
	石英砂滤料	破损率和磨损率	项	200	
		密度	项	110	
		含泥量	项	200	
		密度小于2g/cm <sup>3</sup> 的轻物质含量	项	200	
		灼烧减量	项	200	
		盐酸可溶率	项	200	
		有效粒径、不均匀系数、均匀系数	项	300	
	砾石承托料	砾石密度	项	110	
		砾石含泥量	项	200	
		砾石盐酸可溶率	项	200	
		明显扁平、细长颗粒含量	项	200	
	聚丙烯酰胺(PAM)	外观	项	20	
		氯化物	项	200	
		硫酸盐	项	200	
		相对分子质量	项	300	
		阳离子度	项	150	
		阴离子度	项	150	
		水不溶物	项	200	
		固含量	项	200	
		丙烯酰胺单体含量	项	500	
		溶解时间	项	200	
		筛余物(1.4mm)	项	150	
		筛余物(180um)	项	150	
		筛余物(1.00mm)	项	150	
	聚氯化铝	砷的质量分数	项	160	
		铬的质量分数	项	160	
		镉的质量分数	项	160	
		铅的质量分数	项	160	

湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数	计费单位	单价(元)	备注	
		铁的质量分数	项	160		
		汞的质量分数	项	160		
		氧化铝的质量分数	项	110		
		盐基度	项	110		
		pH	项	50		
		水不溶物	项	110		
		密度(20℃)	项	110		
		煤质活性炭	水分	项		100
		苯酚吸附值	项	300		
		腐殖酸吸附值	项	300		
		丹宁酸吸附值	项	300		
		酚值	项	300		
		二甲基苄醇吸附值	项	1200		
		漂浮率	项	100		
		pH	项	200		
		碘吸附值	项	300		
		亚甲蓝吸附值	项	300		
		水溶物	项	200		
		锌	项	250		
		砷	项	250		
镉	项	250				
铅	项	250				
三	环境空气和废气	氨(氨气)	点	250		
		硫化氢	点	300		
		甲醛	点	200		
		甲烷	点	240		
		总烃	点	240		
		非甲烷总烃	点	240		
		总悬浮颗粒物(TSP)	点	500		
		可吸入颗粒物PM <sub>10</sub>	点	500		
		可吸入颗粒物PM <sub>2.5</sub>	点	500		
		总挥发性有机物(TVOC)	点	500		
		苯	点	400		
		甲苯	点	400		
		二甲苯	点	400		
		氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)	点	200		
		二氧化硫	点	200		
		一氧化碳	点	200		
		苯并(a)芘	点	600		
		氯气	点	300		
		低浓度颗粒物	点	200		
		烟气参数(烟气流量、烟气流速、烟气温度、烟气含氧量、烟气含湿量)	点	600		
四	室内空气/公共场所空气	室内温度	点	50		
		相对湿度	点	50		
		室内风速	点	50		
		二氧化硫	点	200		
		二氧化氮	点	200		
		一氧化碳	点	200		
		二氧化碳	点	200		
		氨(氨气)	点	250		
		甲醛	点	300		
		苯	点	300		
		甲苯	点	300		
		二甲苯	点	300		

### 湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数	计费单位	单价 (元)	备注
		苯并(a)芘	点	600	
		总挥发性有机物 (TVOC)	点	600	
		菌落总数	点	200	
		可吸入颗粒物PM <sub>10</sub>	点	500	
		三氯化氮	点	300	
		臭氧	点	300	
五	噪声和振动	噪声	点	100	夜间加收 200%
		振动	点	100	
六	污泥	含水率	项	200	
		pH	项	100	
		有机物含量	项	250	
		有机质	项	200	
		混合液污泥浓度	项	150	
		酚	项	400	
		氰化物 (干污泥)	项	200	
		蛔虫卵/蛔虫卵死亡率	项	1000	
		蠕虫卵/蠕虫卵死亡率	项	1000	
		大肠菌群	项	180	
		粪大肠菌群菌数	项	200	
		粪大肠菌群值	项	200	
		细菌总数	项	180	
		总汞	项	320	
		总镉	项	300	第1项300元, 5项以内每增加一项加200元, 5项以上每增加一项加150元。
		总铅	项	300	
		总铬	项	300	
		总砷	项	300	
		总镍	项	300	
		总锌	项	300	
		总铜	项	300	
		总钾	项	300	
		总硼	项	300	
		总钡	项	300	
		总钼	项	300	
		总钨	项	300	
		石油类	项	300	
		矿物油	项	300	
		苯并(a)芘	项	300	
		总氮	项	200	
		总磷	项	200	
		总养分 (N+P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +K <sub>2</sub> O)	项	600	
		种子发芽指数	项	150	
粒径	项	80			
杂物	项	80			
多氯联苯	项	800			
脂肪酸	项	250			
总碱度	项	150			
七	土壤和沉积物	银	项	250	第1项250元, 5项以内每增加一项加200元, 5项以上每增加一项加150元。
		铝	项	250	
		砷	项	250	
		硼	项	250	
		钡	项	250	
		铍	项	250	
		钙	项	250	
		镉	项	250	
		钴	项	250	
		铬	项	250	
		铜	项	250	
		铁	项	250	
		钾	项	250	
		锂	项	250	

湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数	计费单位	单价(元)	备注
		镁	项	250	
		锰	项	250	
		钼	项	250	
		钠	项	250	
		镍	项	250	
		铅	项	250	
		铈	项	250	
		砷	项	250	
		锡	项	250	
		锶	项	250	
		钛	项	250	
		铊	项	250	
		锌	项	250	
		钒	项	250	
		汞	项	300	
		氯仿	项	400	
		四氯化碳	项	350	第1项350, 5项以内每增加一项加250, 5项以上每增加一项加180。
		氯甲烷	项	350	
		1,1-二氯乙烷	项	350	
		1,2-二氯乙烷	项	350	
		1,1-二氯乙烯	项	350	
		顺1,2-二氯乙烯	项	350	
		反-1,2-二氯乙烯	项	350	
		二氯甲烷	项	350	
		1,2-二氯丙烷	项	350	
		1,1,1,2-四氯乙烷	项	350	
		1,1,2,2-四氯乙烷	项	350	
		四氯乙烯	项	350	
		1,1,1-三氯乙烷	项	350	
		1,1,2-三氯乙烷	项	350	
		三氯乙烯	项	350	
		1,2,3-三氯丙烷	项	350	
		氯乙烯	项	350	
		苯	项	350	
		氯苯	项	350	
		1,2-氯苯	项	350	
		1,4-氯苯	项	350	
		乙苯	项	350	
		苯乙烯	项	350	
		甲苯	项	350	
		间二甲苯+对二甲苯	项	350	
		邻二甲苯	项	350	
		萘	项	350	
		硝基苯	项	350	
		苯胺	项	350	
		2-氯酚	项	350	第1项350, 5项以内每增加一项加250, 5项以上每增加一项加180。
		苯并(a)蒽	项	350	
		苯并(a)芘	项	350	
		苯并(b)荧蒽	项	350	
		苯并(k)荧蒽	项	350	
		蒽	项	350	
		茚并(a,h)芘	项	350	
		芘并(1,2,3-c,d)芘	项	350	
		六六六(总量)	项	350	
		滴滴涕(总量)	项	350	
		干物质和水分	项	150	
		pH	项	100	
		六价铬	项	250	
		土壤含水量(土壤含水率)	项	150	
		土壤电阻率	项	300	
		氧化还原电位	项	300	
		土壤质地	项	100	
		可溶性盐含量(土壤含盐量、易溶盐总量)	项	300	
		土壤氯离子含量	项	200	
		管道自然腐蚀电位	项	300	
八	工程材料	金属元素(钢材)			制样费600元;按《薄壁不锈钢管》CJ/T 151-2016、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280-2015检碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬7项打包价2000元(含制样费)
		碳	项	250	
		硅	项	250	
		锰	项	250	
		磷	项	250	
		硫	项	250	

### 湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数	计费单位	单价(元)	备注
		镍	项	250	
		铬	项	250	
		钨	项	250	
		钼	项	250	
		钒	项	250	
		铝	项	250	
		钛	项	250	
		铜	项	250	
		铌	项	250	
		钴	项	250	
		硼	项	250	
		锆	项	250	
	金属元素 (铜材)	锡	项	250	制样费600元
		铜	项	250	
		铅	项	250	
		铁	项	250	
		磷	项	250	
		硫	项	250	
		镍	项	250	
		硅	项	250	
		锰	项	250	
		铬	项	250	
		铝	项	250	
		钴	项	250	
		锆	项	250	
		砷	项	250	
		锌	项	250	
		锑	项	250	
	GB-T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》表1中23项	色度	项	100	浸泡预处理试验费用500元；GB-T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》表1中23项全项，其中金属8项第1项200元，5项以内每增加一项加120元，5项以上每增加一项加80元。制样及检测共计3640元。根据标准要求计算增量，需加测空白样品，检测项目相同，费用另计。
		浑浊度	项	100	
		臭和味	项	50	
		肉眼可见物	项	20	
		pH	项	50	
		铁	项	200	
		锰	项	200	
		铜	项	200	
		锌	项	200	
		砷	项	200	
		镉	项	200	
		铅	项	200	
		银	项	200	
		挥发酚类(以苯酚计)	项	150	
		汞	项	150	
		铬(六价)	项	100	
		氟化物	项	150	
		硝酸盐(以氮计)	项	150	
		氰仿	项	300	
		四氯化碳	项	300	
		苯并a芘	项	300	
		蒸发残渣	项	150	
		高锰酸盐指数	项	150	
	GB17051-1997《二次供水设施卫生规范》中验收项目(不检紫外线强度)	色度	项	100	GB17051-1997《二次供水设施卫生规范》中验收项目(不检紫外线强度)，其中金属8项第1项200元，5项以内每增加一项加120元，5项以上每增加一项加80元。氨氮、耗氧量、亚硝酸盐氮需加测前端水，费用390元。二次供水验收费用共计2880元。
		浑浊度	项	100	
		臭和味	项	50	
		肉眼可见物	项	20	
		pH	项	50	
		总大肠菌群	项	150	
		菌落总数	项	150	
		余氯	项	120	
		铁	项	200	
		耗氧量	项	120	
		总硬度	项	100	
		氯化物	项	150	
		硝酸盐氮	项	150	
		挥发酚	项	150	
		氟化物	项	150	
		砷	项	200	
		六价铬	项	100	
		锰	项	200	
		铅	项	200	

### 湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数	计费单位	单价 (元)	备注
		氨氮	项	120	
		亚硝酸盐氮	项	150	
	薄壁不锈钢管	外观	个	150	薄壁不锈钢管2550元/组(含拉伸试验每组取2根试样,外观、外径、壁厚测量、液压性能每组试验3根,该部分均为出厂检测项目,设定为最低检测指标。压扁性能、扩口试验为部分型式试验项目,建议抽检,费用另计。)
		尺寸与偏差	个	75	
		压扁性能	根	225	
		扩口性能	根	225	
		拉伸试验	根	300	
		液压性能	根	225	
		制样费	个	200	
		不锈钢卡压式和沟槽式管件	外观	个	
	尺寸与偏差		个	75	
	水压试验、液压试验		根	225	
	耐压试验、耐压性能		根	225	
	制样费		个	200	
	流体输送用不锈钢焊接钢管	外观/表面质量	个	150	流体输送用不锈钢焊接钢管:3175元/组(含拉伸试验,外观/表面质量、尺寸与外形、液压、压扁,以上设定为最低检测指标。焊接接头拉伸用于外径大于168mm的钢管,气密性适用于外径不大于50.8mm的钢管,如做这两个项目,其制样和检测费用另计。)
		尺寸与外形	个	75	
		拉伸	根	300	
		焊接接头拉伸	根	300	
		液压	根	225	
		气密性	根	225	
		压扁	根	225	
		制样费	个	200	
	供水用不锈钢焊接钢管	外观	个	150	供水用不锈钢焊接钢管:3175元/组(含拉伸试验,外观、尺寸与外形、液压或气密性、压扁或扩口,以上指标设定为最低检测指标。焊接接头横向拉伸用于外径大于159的钢管,检测费用和制样费用相应增加;液压和气密性任选其一,气密性适用于外径不大于50.8mm的钢管,压扁和扩口任选其一。)
		尺寸与外形	个	75	
		拉伸	根	300	
		焊接接头拉伸	根	300	
		液压	根	225	
		气密性	根	225	
		压扁	根	225	
		扩口	根	225	
		制样费	个	200	
	流体输送用不锈钢无缝钢管	尺寸、外形	个	75	3400元/组(拉伸试验、压扁试验、扩口试验每批取2根检测,其余项目逐根检测。)
		液压试验	根	225	
		拉伸试验	根	300	
		压扁试验	根	225	
		扩口试验	根	225	
		制样费	个	200	
	不锈钢环压式管件	外观	个	150	1100元/组(耐压试验是选做指标,其制样和检测费用另计。)
		尺寸公差	个	75	
		水压密封性能试验	根	225	
		耐压试验	根	225	
		制样费	个	200	
	球墨铸铁管、管件和附件检测参数	尺寸	个	75	球墨铸铁管、管件和附件:2625元/组(拉伸、布氏硬度试验每组取1根试样,其余项目每组试验3根,金相检验和表面质量为选作指标,其制样和检测费用另计。)
		拉伸试验	根	300	
		液压性能	根	225	
		水泥砂浆内衬厚度	个	225	
		布氏硬度	个	150	
		金相检验	个	750	

### 湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数	计费单位	单价 (元)	备注
	钢塑复合管	表面质量	个	150	涂塑复合钢管2125元/组 (含外形和表面质量每组3根检测、尺寸、塑层厚度每组取2根检测, 其余项目每组取1根检测); 衬塑复合钢管1275元/组 (含外形和表面质量每组3根检测、尺寸、塑层厚度每组取2根检测, 压扁性能或弯曲性能每组取1根检测)。
		制样费	个	200	
		外形、表面质量	个	150	
		尺寸、定尺长度	个	75	
		塑层厚度	个	225	
		压扁性能	根	225	
		弯曲性能	根	300	
		涂塑层冲击试验	个	150	
		涂覆塑层针孔试验	个	150	
		涂塑层附着力	个	150	
	制样费	个	200		
	铁制和铜制螺纹连接阀门	阀体最小壁厚	个	75	铁制和铜制螺纹连接阀门: <DN50为1425元/组; ≥DN50<DN100为1725元/组 (含装配、外观、壳体强度与密封性、闸板位置, 每组3个检测) 阀体最小壁厚、阀体通道最小直径、管螺纹精度为部分型式试验项目, 建议抽检, 费用另计。
		阀体通道最小直径	个	75	
		装配 (启闭灵活性)	个	75	
		外观质量	个	150	
		壳体强度试验	< φ 50 (件)	100	
		密封性能试验	≥ φ 50 < φ 100 (件)	200	
			≥ φ 100 (件)	500	
		管螺纹精度	个	150	
	闸板位置	个	150		
	给水排水用软密封闸阀	表面质量与结构尺寸	个	150	软密封闸阀: ≥DN50<DN100为550元/个; ≥DN100为1150元/个 (含表面质量与结构尺寸检验、壳体强度与密封性、低压密封) 按10%抽样, 最少1个。其他指标费用另计。
		壳体强度试验	< φ 50 (件)	100	
		密封性能试验	≥ φ 50 < φ 100 (件)	200	
			≥ φ 100 (件)	500	
		低压密封	< φ 50 (件)	100	
			≥ φ 50 < φ 100 (件)	200	
	≥ φ 100 (件)	500			
	给水排水用蝶阀	涂装和外观	个	150	给水排水用蝶阀: ≥DN50<DN100为800元/个; ≥DN100为1100元/个 (含壳体强度试验、密封性能试验、涂装和外观、操作力及扭矩、碟板定位) 需每个检验。
		密封性能试验	< φ 50 (件)	100	
		强度	≥ φ 50 < φ 100 (件)	200	
≥ φ 100 (件)			500		
操作		项	300		
碟板定位	个	150			
减压阀	壳体强度试验	< φ 50 (件)	100	减压阀: <DN50为450元/组; ≥DN50<DN100为750元/组; ≥DN100为1650元/组 (含壳体强度试验、密封性能试验、调压试验。每组3个检测)	
	密封性能试验	≥ φ 50 < φ 100 (件)	200		
		≥ φ 100 (件)	500		
	调压试验	个	50		
铜制浮子式自动排气阀	外观	个	150	铜制排气阀: <DN50为525元/个; ≥DN50<DN100为625元/个 (含外观、排气性能、壳体强度试验、密封性能试验、连接端 (管螺纹尺寸和精度)) 按10%抽样, 最少1个。	
	壳体强度试验	< φ 50 (件)	100		
	密封性能试验	≥ φ 50 < φ 100 (件)	200		
		≥ φ 100 (件)	500		
	连接端 (管螺纹尺寸和精度)	个	75		
排气性能	项	200			
法兰和对夹连接弹性密封蝶阀	空载操作试验	项	100	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀: ≥DN50<DN100为300元/个; ≥DN100为600元/个 (含空载操作试验、密封性能试验、壳体强度) 按10%抽样, 最少1个。	
	壳体强度试验	< φ 50 (件)	100		
	密封性能试验	≥ φ 50 < φ 100 (件)	200		
≥ φ 100 (件)		500			

### 湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数	计费单位	单价 (元)	备注	
	给水管道复合式高速进排气阀	外观	个	150	$<DN50$ 为1100元/组； $\geq DN50<DN100$ 为1300元/组； $\geq DN100$ 为1900元/组（含涂装和外观、密封性能试验、强度。每组2台检测）按供样数的5%抽检，并不应少于2个。	
		密封性能试验	$< \phi 50$ (件)	100		
			$\geq \phi 50 < \phi 100$ (件)	200		
			$\geq \phi 100$ (件)	500		
	强度	项	300			
	给水排水用直埋式闸阀	尺寸	个	75	700元/个（含尺寸、粗糙度、表面质量、涂层厚度、操作力及扭矩。每组1个检测）；在同一型号规格的一批闸阀中随机抽取最少基数3个，抽样数1个。	
		粗糙度	项	150		
		表面质量	个	150		
		涂层厚度	个	225		
		操作力及扭矩	项	100		
	给水管道进排气阀	阀体壁厚测量	个	75	$<DN50$ 为625元/个； $\geq DN50<DN100$ 为725元/个； $\geq DN100$ 为1025元/个（含阀体壁厚测量、涂装和外观、密封性能试验、壳体强度试验、浮球（体）强度）公称尺寸 $\leq 250$ 时最小基数5个，抽样数1个；公称尺寸大于等于300时最小基数3个，抽样数1个。	
		涂装和外观	个	150		
		壳体强度试验	$< \phi 50$ (件)	100		
			$\geq \phi 50 < \phi 100$ (件)	200		
		密封性能试验	$\geq \phi 100$ (件)	500		
	浮球（体）强度	根	300			
	供水系统用弹性密封闸阀	壳体强度试验	$< \phi 50$ (件)	100	$<DN50$ 为100元/个； $\geq DN50<DN100$ 为200元/个； $\geq DN100$ 为500元/个（含密封性能试验、壳体强度试验。）公称尺寸 $\leq 250$ 时最小基数5个，抽样数1个；公称尺寸300-500时最小基数3个，抽样数1个；公称尺寸 $\geq 600$ 时最小基数2个，抽样数1个。	
		密封性能试验	$\geq \phi 50 < \phi 100$ (件)	200		
			$\geq \phi 100$ (件)	500		
	衬塑铸铁管件检测参数	外观	个	150	1125元/组（外观、尺寸逐个检测，结合强度、接合性能每批取一个检测。每组三个）	
		尺寸	个	75		
		结合强度	根	225		
		接合性能	根	225		
	双止回阀倒流防止器检测参数	公称尺寸和公称压力	个	75	双止回阀倒流防止器： $<DN50$ 为725元/个， $\geq DN50<DN100$ 为925元/个， $\geq DN100$ 为1525元一个。	
		阀体、表面喷涂	个	150		
		阀体强度	$< \phi 50$ (件)	100		
			$\geq \phi 50 < \phi 100$ (件)	200		
			$\geq \phi 100$ (件)	500		
整机强度		个	300			
止回阀开启方向密封		$< \phi 50$ (件)	100			
	$\geq \phi 50 < \phi 100$ (件)	200				
	$\geq \phi 100$ (件)	500				
中间腔空气隔断型倒流防止器	壳体试验	$< \phi 50$ (件)	100	中间腔空气隔断型倒流防止器： $<DN50$ 为300元/组， $\geq DN50<DN100$ 为600元/组， $\geq DN100$ 为1500元/组		
	密封试验	$\geq \phi 50 < \phi 100$ (件)	200			
		$\geq \phi 100$ (件)	500			
	下游阀瓣的回座密封性能	$< \phi 50$ (件)	100			
		$\geq \phi 50 < \phi 100$ (件)	200			
		$\geq \phi 100$ (件)	500			
	上游阀瓣的回座密封性能	$< \phi 50$ (件)	100			
$\geq \phi 50 < \phi 100$ (件)		200				
$\geq \phi 100$ (件)	500					
检查井盖检测参数	外观	个	150	2550元/组		
	结构尺寸	个	75			
	承载能力	个	1050			
九	管网检测参数	管网检测参数	破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、支管暗接、异物穿入、渗漏、沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根、树根、浮渣、管道评估、漏水位置	米	25	CCTV机器人

### 湖南水科检验检测有限公司单项收费标准

序号	产品类别	检测项目/参数		计费单位	单价(元)	备注
			破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、支管暗接、异物穿入、渗漏、沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根、树根、浮渣、管道评估、漏水位置、连接方向、流向	米	20	QV潜望镜
十	管网空间位置参数	管网空间位置参数	平面坐标、埋深、高程、偏距、距离	一公里	6000	
十一	水表	水表	DN: (15~25)mm机械水表	台	15	
			DN: (15~25)mmIC卡水表、阀控水表、远传水表等智能水表	台	30	
			DN: (40~300)mm或Q3≥16m <sup>3</sup> /h机械水表	台	350	
			超声波水表, 电磁水表	台	1500	
十二	流量计在线校准	流量计在线校准	DN: (120~250)mm	次	3000	达到检测最低需求时, 日流量为: 432立方米, 参照同等流量污水排放流量计定价。
			DN: (300~400)mm	次	4500	达到检测最低需求时, 日流量为: 1800至3200立方米, 参照同等流量污水排放流量计定价。
			DN: (450~600)mm	次	12000	达到检测最低需求时, 日流量为: 5112至7344立方米, 参照同等流量污水排放流量计定价。
			DN: (650~1000)mm	次	12000	达到检测最低需求时, 日流量为: 13032至20000立方米, 参照同等流量污水排放流量计定价。
			DN: (1200~1400)mm	次	15000	达到检测最低需求时, 日流量为: 30000至40000立方米, 参照同等流量污水排放流量计定价。
			DN: ≥1600mm	次	18000	达到检测最低需求时, 日流量为: 52000立方米, 参照同等流量污水排放流量计定价。
十三	采样		交通费	含人工及车辆	每天1000元, 半天500元; 2小时以下按半天计, 2小时以上按1天计	
备注: 本收费标准参照《广东省环境监测行业指导价编制说明》、《国家城市供水水质监测网武汉监测站收费标准》、2020年湖南省产商品质量监督检验研究院收费标准、湘质安协字〔2016〕19号文件等制定。上述价格不含采样费, 所列含税价, 未列项目价格按相同的检测方法类别参照执行。复杂样品、难处理样品, 根据情况可适当增加200~500元的样品处理费用。如需派车采样, 其采样费用另计。如单个样品检测总费用低于200元, 以200元计。						

